

| Page | Title                                    | Language |
|------|------------------------------------------|----------|
| 2    | LEISTUNGSERKLÄRUNG                       | DE       |
| 3    | DÉCLARATION DES PERFORMANCES             | FR       |
| 4    | DECLARATION OF PERFORMANCE               | UK       |
| 5    | PRESTATIEVERKLARING                      | NL       |
| 6    | PRESTANDEKLARATION                       | SE       |
| 7    | DECLARACIÓN DE PRESTACIONES              | ES       |
| 8    | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE             | IT       |
| 9    | DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI U YTKOWYCH        | PL       |
| 10   | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT                  | HU       |
| 11   | PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH                | CZ       |
| 12   | SUORITUSTASOILMOITUS                     | FI       |
| 13   | DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ                | RO       |
| 14   | IZJAVA O LASTNOSTIH                      | SI       |
| 15   | VYHLÁSENIE O PARAMETROCH                 | SK       |
| 16   | ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ | BG       |
| 17   | YTELSESERKLÆRING                         | NO       |
| 18   | IZJAVA O SUKLADNOSTI KVALITETE PROIZVODA | HR       |



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

FKA-DoP

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

-

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Notifizierte Stelle

nicht zutreffend

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale                     | Leistung                                                                                       | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandverhalten                           |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Gehalt an Pentachlorphenol               |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Formaldehydmissionen                     |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Rutschhemmung                            |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisches Verhalten (antistatisch)    |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK]                |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Wasserdichtheit                          | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.

Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

15.12.2020, Cologne

(Datum und Ort)

*Stephan Wolff*

(Unterschrift)



# DÉCLARATION DES PERFORMANCE(S)

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Code d'identification unique du produit type:

FKA-DoP

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

-

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Organisme notifié

pas applicable

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles          | Performances                                                                                   | Spécifications techniques harmonisées |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                        |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Teneur en pentachlorophénol            |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Émissions de formaldéhyde              |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Résistance au glissement               |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportement électrique (dissipatif)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportement électrique (conducteur)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportement électrique (antistatique) |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Conductivité thermique [W/mK]          |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Étanchéité                             | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(nom et fonction)

15.12.2020, Cologne

(date et lieu de délivrance)

*Stephan Wolff*

(signature)



# DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Unique identification code of the product-type:

FKA-DoP

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Notified Body

not applicable

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

| Essential characteristics         | Performance                                                                                    | Harmonised technical specification |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                  |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Content of Pentachlorophenol      |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Formaldehyd Emissions             |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Slip resistance                   |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Electrical behavior (dissipative) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Electrical behavior (conductive)  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Electrical behavior (antistatic)  |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Thermal conductivity [W/mK]       |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Water-tightness                   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(name and function)

15.12.2020, Cologne

(place and date of issue)

*Stephan Wolff*

(signature)



# PRESTATIEVERKLARING

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FKA-DoP

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

-

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Aangemelde instantie

niet van toepassing

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken             | Prestaties                                                                                     | Geharmoniseerde technische specificaties |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Reactie bij brand                |             | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Gehalte pentachloorfenol         |             | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Uitstoot van formaldehyde        |             | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Slipweerstand                    |             | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Elektrisch gedrag (verlies)      | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Elektrisch gedrag (geleidend)    | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Elektrisch gedrag (antistatisch) |             | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Warmtegeleiding [W/mK]           |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006                   |
| Waterdichtheid                   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                   |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(naam en functie)

15.12.2020, Cologne

(plaats en datum van afgifte)

*Stephan Wolff*

(handtekening)



# PRESTANDEDEKLARATION

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Produkttypens unika identifikationskod:

FKA-DoP

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

-

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på det anmälda organ som utfärdat en testrapport för typprovning baserat på provtagning av tillverkaren.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

anmält organ

inte tillämplig

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper            | Prestanda                                                                                      | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan       |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Innehåll av pentaklorfenol       |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| formaldehyd Utsläpp              |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Halkskydd                        |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisk beteende (avledande)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisk beteende (ledande)     | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| Elektrisk beteende (antistatisk) |             | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| termisk konduktivitet [W/mK]     |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006             |
| vattentäthet                     | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006             |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(namn och befattning)

15.12.2020, Cologne

(plats och dag för utfärdande)

*Stephan Wolff*

(namnteckning)



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Código de identificación única del producto tipo:

FKA-DoP

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:

-

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo que ha emitido un informe para el ensayo inicial basándose en la muestra del fabricante.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Organismo notificado

no aplicable

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

| Características esenciales                    | Prestaciones                                                                                   | Especificaciones técnicas armonizadas |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Reacci al fuego                               |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Contenido de Pentraclorofenol                 |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Emisiones de formaldehído                     |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Resistencia al deslizamiento                  |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportamiento electroest (disipativo)        | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportamiento electroestático (conductor)    | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Comportamiento electroestático (antiestático) |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Resistencia térmica [W/mK]                    |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Estanqueidad                                  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(nombre, cargo)

15.12.2020, Cologne

(lugar y fecha de emisión)

*Stephan Wolff*

(firma)



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FKA-DoP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

-

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell'ente certificatore che ha rilasciato il rapporto di prova sulla base del campione inviato dal produttore.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Nome dell'Organismo notificato

non applicabile

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali                  | Prestazione                                                                                    | Specifica tecnica armonizzata |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Comportamento al fuoco                      |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Pentaclorofenolo                            |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Emissione di formaldeide                    |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Resistenza allo scivolamento                |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Comportamento all'elettricità (dissipativo) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Comportamento all'elettricità (conduttivo)  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Comportamento all'elettricità (antistatico) |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Conduttività termica [W/mK]                 |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Tenuta stagna                               | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006        |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
Firmato a nome e per conto di:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(nome e funzioni)

15.12.2020, Cologne

(luogo e data del rilascio)

*Stephan Wolff*

(firma)



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**objectflor**  
Your Flooring Partner

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FKA-DoP

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

-

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa jednostki notyfikowanej, która wydała raport z badań dla wstępnego badania typu, opartych na próbkach otrzymanych od producenta.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

notyfikowana

nie dotyczy

certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki              | Właściwości użytkowe                                                                           | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| reakcja na ogień                        |             | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| Zawartość pięciochlorofenol             |             | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| emisji formaldehydu                     |             | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| przeciwpślizgowość                      |             | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| Właściwości elektryczne (przewodność)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| Właściwości elektryczne (przewodność)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| Własności elektryczne (antystatyczna)   |             | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006                 |
| Wodoszczelność                          | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                 |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(nazwisko i stanowisko)

15.12.2020, Cologne

(miejsce i data wydania)

*Stephan Wolff*

(podpis)



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor®**  
Your Flooring Partner

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FKA-DoP

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Épületek padlóburkolataként történő felhasználásra (lásd EN 14041) a gyártó előírásainak megfelelően.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Rendszer 3

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Neve a bejelentett vizsgáló laboratórium, amely kiadta a megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen).

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Bejelentett szervezet

nem alkalmazható

A tulajdonságok folytonosságának igazolása

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok                 | Teljesítmény                                                                                   | Harmonizált műszaki előírások |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                     |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Pentaklór-fenol tartalom               |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Formaldehid kibocsátás                 |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Csúszási ellenállás                    |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Elektromos viselkedés (disszipatív)    | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Elektromos viselkedés (vezetőképesség) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Elektromos viselkedés (antisztatikus)  |             | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Hőállóság [W/mK]                       |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006        |
| Vízzároság                             | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006        |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(név és beosztás)

15.12.2020, Cologne

(a kiállítás helye és dátuma)

*Stephan Wolff*

(aláírás)



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

FKA-DoP

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

-

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Notifikovaný orgán

není použitelný

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky          | Vlastnost                                                                                      | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                    |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Obsah pentachlorofenolu           |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Emise formaldehydu                |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Odpor proti skluzu                |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Elektrické chování (disipativní)  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Elektrické chování (vodivé)       | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Elektrické chování (antistatické) |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Tepelná vodivost [W/mK]           |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Vodotěsnost                       | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006              |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(jméno a funkce)

15.12.2020, Cologne

(místo a datum vydání)

*Stephan Wolff*

(podpis)



# SUORITUSTASOILMOITUS

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FKA-DoP

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi lattianpäällysteinä valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskäytäntöjen mukaisesti EN 14041 standardia noudattaen

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

-

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Testausraportin julkistaneen tutkimuslaitoksen nimi. Testi perustuu valmistajan toimittamaan näytteeseen

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

ilmoitettu laitos

Ei sovelleta

sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet                        | Suoritusaste                                                                                   | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen                       |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Pentakloorifenolipitoisuus               |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Formaldehydpäästöt                       |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Liukastumisenesto-ominaisuus             |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sähköiset ominaisuudet (dissipatiivinen) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sähköiset ominaisuudet (johtava)         | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)  |             | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Lämmönjohtavuus [W/mK]                   |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006              |
| Vesitiiviys                              | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006              |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(nimi, tehtävä)

15.12.2020, Cologne

(paikka ja päivämäärä)

*Stephan Wolff*

(allekirjoitus)



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

FKA-DoP

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

-

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Numele de laborator de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este cazul).

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Organismul notificat

nu se aplică

certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale:            | Performanță                                                                                    | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reacție la foc                       |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Conținutului de pentaclorfenol       |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Emisiile Formaldehidă                |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| rezistența la alunecare              |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Comportamentul electric (disipative) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Comportamentul electric (conductor)  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Comportamentul electric (antistatic) |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| conductivitatea termică [W/mK]       |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Rezistența la apă                    | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006            |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(numele și funcția)

15.12.2020, Cologne

(locul și data emiterii)

*Stephan Wolff*

(semnătura)



# IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda - vrste proizvoda:

FKA-DoP

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašenega testnega laboratorija, ki je izdal izjavo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/ izračunih (če je primerno)

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Priglašeni organ

se ne uporablja

Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

| Bistvene značilnosti                  | Lastnost                                                                                       | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Preiskus odziva na ogenj              |  Bfl-s1     | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Vsebina pentaklorofenola              |  DL<br>PCP  | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Emisije formaldehida                  |  NA<br>HCHO | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Odpornost proti zdrsu                 |  DS         | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Električne lastnosti (disipativnost)  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Električne lastnosti (prevodnost)     | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Električne lastnosti (antistatičnost) |             | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Toplotna prevodnost [W / mK]          |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Neprepustnost za vodo                 | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006               |

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(Ime in Priimek, položaj)

15.12.2020, Cologne

(kraj in datum izdaje)

*Stephan Wolff*

(Podpis)



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FKA-DoP

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

-

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Meno povereného orgánu, ktorý na základe vzoriek poskytnutých výrobcom vydal skúšobný protokol pre počiatočnú typovú skúšku.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Notifikovaný orgán

nie je použiteľný

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                   | Parametre                                                                                      | Harmonizované technické špecifikácie |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                        |             | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Obsah pentachlorofenolu                |             | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Emisia formaldehydu                    |             | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Odpor proti sklzu                      |             | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Elektrické správanie sa (disipatívne)  | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Elektrické správanie sa (vodivé)       | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Elektrické správanie sa (antistatické) |             | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Tepelná vodivosť [W/mK]                |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006               |
| Vodotesnosť                            | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006               |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(meno a funkcia)

15.12.2020, Cologne

(miesto a dátum vydania)

*Stephan Wolff*

(podpis)



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

FKA-DoP

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

.....  
нотифициран орган

не е приложимо

.....  
сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели

| Съществени характеристики               | Експлоатационни показатели                                                                     | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                         |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Съдържание на пентахлорфенол            |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| емисиите на формалдехид                 |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Противоплъзгащи                         |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Електротехника поведение (разсейване)   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Електрически поведение (проводима)      | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Електротехника поведение (антистатичен) |             | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| Коефициент на топлопровод [W/mK]        |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006                |
| водонепроницаемост                      | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006                |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

.....  
(име, длъжност)

15.12.2020, Cologne

.....  
(място/датум/издаване)

*Stephan Wolff*

.....  
(подпис)



# YTELSESERKLÆRING

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

FKA-DoP

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

-

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på teknisk kontrollorgan som utstedte testrapport på førstegangstesting basert på prøver av produsenten.

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Testlaboratorie

Ikke relevant

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper              | Ytelse                                                                                         | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Brannegenskap                      |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Innhold av Pentaklorfenol          |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Formaldehydemisjon                 |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Sklisikkerhet                      |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Elektrisk ledeevne (avledende)     | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Elektrisk ledeevne (ledende)       | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Statisk elektrisitet (antistatisk) |             | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Termisk konduktivitet [W/mK]       |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006            |
| Vanntetthet                        | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006            |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4.  
Signert på vegne av produsenten, av:

Stephan Wolff, Geschäftsführer

(navn og funksjon)

15.12.2020, Cologne

(sted og utstedelsesdato)

*Stephan Wolff*

(signatur)



# Izjava o sukladnosti kvalitete proizvoda

DOP EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tiles

**objectflor**  
Your Flooring Partner

1. Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda, vrsta proizvoda:

FKA-DoP

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog materijala u skladu sa zahtjevima iz članka 11. stavka 4.:

EXPONA COMMERCIAL Luxury Vinyl Tile (EN ISO 10582)

3. Područja primjene građevinskog materijala, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, prema navodima proizvođača:

Za upotrebu kao podne obloge u zgradama (EN14041) prema specifikacijama proizvođača.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački znak i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva člankom 11. stavkom 5.:

objectflor Art und Design Belags GmbH Wankelstrasse 50 50996 Köln

5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čiji mandat obuhvaća zadatke navedene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi za ocjenjivanje i praćenje dosljednosti proizvodnje građevinskog materijala kako je navedeno u Dodatku V.:

Sustav

7. U slučaju izjave o sukladnosti kvalitete proizvoda za proizvodnju građevinskih materijala za koje se primjenjuju usklađene norme:  
Naziv ovlaštenog ispitnog laboratorija koji je izdao potvrdu o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje, inspekcije i (po potrebi).

Textiles & Flooring Institute GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
D-52068 Aachen, Germany  
Notifizierte Stelle 1658

Ovlašteno tijelo

Nije primjenjivo

Potvrda dosljednosti proizvodnje

8. U slučaju izjave o sukladnosti kvalitete proizvoda za proizvodnju građevinskih materijala za koje je primjenjiva Europska tehnička ocjena (ETA):

Nije primjenjivo

9. Deklarirane karakteristike.

| Glavne karakteristike                         | Izvođenje                                                                                      | Tehnički podaci        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Vatrotehničke karakteristike                  |             | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Sadržaj pentaklorfenola                       |             | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Otpuštanje formaldehida                       |             | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Otpornost na klizanje                         |             | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne karakteristike (struja disipacije) | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne karakteristike (vodljivost)        | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Električne karakteristike (antistatički)      |             | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Toplinska vodljivost [W/mK]                   |  0.25 W/m.K | EN 14041: 2004/AC:2006 |
| Vodootporan                                   | NPD                                                                                            | EN 14041: 2004/AC:2006 |

10. Proizvodnja proizvoda opisanog u stavcima 1. i 2. provodi se u skladu sa karakteristikama navedenim u stavku 9.  
Ova izjava o sukladnosti kvalitete proizvoda izdana je pod odgovornošću proizvođača navedenom u stavku 4  
Potpisano u ime proizvođača:

Stephan Wolff, Geschäftsführer  
(Ime, pozicija)

15.12.2020, Cologne  
(Mjesto i datum)

*Stephan Wolff*  
(Potpis)